



ÉCLAIRAGE



LAMPES LEDS

BELLA



Dispositif Medical Classe I

- Intensité lumineuse : **1680 Lumens***
- Température de couleur : **4500°K* (blanc neutre)**
- Rendement lumineux : **IRC 95/100**
- Consommation électrique : **17 Watts**

lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
210000		30 cm	10 cm
120000		50 cm	13 cm
33000		100 cm	20 cm

*Tolérance des données +/- 10%

Option interrupteur-double intensité



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41 EN 60 598-2:25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 12 cm

- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

	RÉFÉRENCES	
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexile 70 cm	LED7050	LED7050-BC
Option double intensité	LED7000	LED7000-BC



CARLA FOCUS



Dispositif Medical Classe I

- Intensité lumineuse : **420 Lumens***
- Température de couleur : **4500°K* (blanc neutre)**
- Rendement lumineux : **IRC 95/100**
- Consommation électrique : **4.2 Watts**

lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
90 000		30 cm	10 cm
27 000		30 cm	15 cm
7 000		100 cm	25 cm

*Tolérance des données +/- 10%

Idéale pour la gynécologie,
les sages femmes, l'obstétrique
et l'andrologie



- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
EN 60 598-2:25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm

- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

	RÉFÉRENCES	
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexile 60 cm	LED6050	LED6050-BC
Flexile 100 cm	LED1000	LED1000-BC
Flexile 120 cm	LED1200	LED1200-BC



LAMPES OPÉRATOIRES SCIALYTIQUES



LAMPE D'OPERATION HALOGENE

- Lampe d'opération halogène avec le cadre soutenant employable Ø 800mm flexible, répondent aux conditions de toutes sortes d'hôpital
- **FL500** Lampe sans batterie
- **FL500B** Lampe avec batterie

TECHNICAL PARAMETERS

Diamete(mm):	500
Illumination(lx):	40.000-90.000
Color Temp(K):	4500k-500k
Diameter of light spot(mm):	120-300
Power:	150W
Radius for move of lamp holder:	1800mm
Damage of main lamp:	
Switch automatically with:	0.3 second



LAMPE D'OPERATION LED

- Lampe d'opération avec le cadre soutenant employable Ø 800mm flexible, répondent aux conditions de toutes sortes d'hôpital
- **FL500LED** Lampe sans batterie
- **FL500BLED** Lampe avec batterie

TECHNICAL PARAMETERS

Diamete(mm):	500
Illumination(lx):	40.000-90.000
Color Temp(K):	4500
Diameter of light spot(mm):	120-350
LED power(W):	55
Illumination Depth(mm):	700-1.500
LED service life(h):	50000



ECLAIRAGE OPERATOIRE LED

- Les lampes pour chirurgie de la série FL permettent de travailler sans ombres portées
- Corps en alliage d'aluminium pour une durée de vie plus longue
- Combinaison d'ampoules LED assurant un éclairage optimal sans hausse de température et sans ombres
- Une forme de coupole étudiée pour permettre un nettoyage optimal en flux laminaire
- Écran de contrôle tactile LCD sensible et stable pour ajuster la température de couleur, indice de rendu des couleurs, point lumineux ou mise au point de la caméra (en option)

CONFIGURATION DISPONIBLE

- Monté au plafond
- Mural
- Type mobile
- Tête unique et doubles
- Avec ou sans caméra

CODE DISPONIBLE

- **FLE500AS** single
- **FLE500A** double (500+700)
- **FLE700AS** single
- **FLE700A** double (700+700)